

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi: FIRESAFE FT Board palokatkolevy.

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella:

Käyttötarkoitus: Paloluokiteltu pinnoitettu kivivilla levy.
Palokatkolevy aukkoihin sekä putki- ja kaapeliläpivientien palokatkoihin.

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot:

Toimittaja: Firesafe AS
Robsrudskogen 15
1470 Lørenskog
Norja
Puh: +47 09110 tai +47 22 72 20 20
firmapost@firesafe.no
www.firesafe.no

1.4 Häät puhelinnumero: Häät puhelinnumero: Myrkytystietokeskus puh. 09-471 977 (suora), 09-4711 (vaihe)

KOHTA 2. VAARAN YKSILÖINTI

2.1 Luokitus asetuksen (EY) nro. 1272/2008 [CLP] mukaan:

Ei luokiteltu.

2.2 Merkinnät CLP nro. 1272/2008.

Ei luokiteltu.

Muut merkinnät:

-

2.3 Muut vaarat.

-

KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.1 Aineet: -

3.2 Seokset:

CAS/EY-nro.	REACH-nro.	Aineosan nimi	Pitoisuus %	Luokitus
- / 926-099-9	01-2119472313- 44	Mineraalivilla	>95	-

- / -	-	Sideaine	<5	-
----------	---	----------	----	---

3.3 Muut tiedot:

Katso ylläolevien H-lausekkeiden täydellinen teksti kohdasta 16. Työhygieeniset raja-arvot annetaan kohdassa 8, mikäli niitä on.

KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus:

- Yleistä:** Älä anna tuotetta tajuttoman suuhun.
- Hengitys:** Siirry raittiiseen ilmaan; hakeudu lääkärin hoitoon, jos ärsytys jatkuu.
- Iho:** Pese saippualla ja vedellä, älä käytä liuottimia tai ohenteita.
- Roiskeet silmiin:** Huuhtelee silmät vedellä; hakeudu lääkärin hoitoon, jos ärsytys jatkuu.
- Nieleminen:** Huuhtelee suu vedellä. Älä yritä oksentaa, hakeudu lääkärin hoitoon.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet:

Voi aiheuttaa ärsytystä tai punoitusta.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet:

Hoida oireita.

KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet: Tuote itsessään ei pala. Käytä ympäristöön sopivia sammutusmenetelmiä.

Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä:

Ei tiedetä.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat:

Ei tiedossa, katso kohta 10.4.

Tuote hajoaa > +200°C; katso kohta 10.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet:

Käytettävä paineilmahengityksensuojainta ja suojapukua.

Älä vapauta viemäriin tai vesistöön.

KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa:

Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita, katso kohta 8.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet:

Ei saa päästää viemäriin, vesistöihin, pohjaveteen eikä maaperään.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja –välineet:

Kerää mekaanisesti. Hävitä saastunut materiaali jätteenä kohdan 13 mukaisesti.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin:

Katso kohta 8 - henkilökohtaiset suojaimet. Katso kohta 13 - jätteiden käsittely.

KOHTA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet:

Katso henkilökohtainen suojaus kohdasta 8.
Käytä hyvin ilmastoidussa tilassa. Vältä aineen joutumista iholle ja silmiin.
Säilytä säiliö tiiviisti suljettuna, kun sitä ei käytetä. Käytä leikkaamisessa mieluiten veistä; sähkötyökalujen on oltava varustettu imulla.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet:

Säilytä kuivana alkuperäisessä pakkauksessa, max. 70 % RH.
Pidä erillään hapettavista ja voimakkaasti emäksisistä aineista ja hapoista.
Varo saastuttamasta maaperää tai pintavesiä.

7.3 Erityinen loppukäyttö:

Tätä tuotetta tulee käyttää vain kohdassa 1.2 mainitulla tavalla.

KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat.

HTP-arvot 2018:

HTP-arvot: Mineraalivilla 8h HTP 1 kuitu/cm³

Muut raja-arvot: Epäorgaaninen pöly 8h HTP 10 mg/m³

DNEL/PNEC:

-

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Tekniset torjuntatoimenpiteet:

Varmista hyvä tuuletus.

Yleistä:

Huolehdi tavanomaisista varotoimenpiteistä kemikaaleja käsitellessä.
Pidettävä erillään elintarvikkeista, juomista ja rehuista. Pese kädet ennen taukoja ja lopetettuasi työskentelyn.

Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet:

Käytä vain CE-merkinnällä varustettuja suojavarusteita.



Hengityksensuojaus:

Ei tarpeellinen normaaleissa olosuhteissa.

Käytä pölyisissä olosuhteissa hengityssuojainta, suodatin P1/P2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

FIRESAFE FT Board palokatkelevy

Version 1.0

Päiväys: 26-02-2019

FIRESAFE /

Käsiensuojaus: Käytä läpäisemättömiä käsineitä. EN 374.

Silmien tai kasvojen suojaus: Mikäli tuotetta voi joutua silmiin, käytä suojalaseja. EN 166.

Iho ja keho: Normaalit työvaatteet.

Ympäristöaltistumisen torjuminen:
Estettävä pölyn pääsy maahan ja tunkeutuminen jätevesiin / pintavesiin / pohjavesiin.

KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot:

Pinnoitettu valkoiseksi yhdeltä tai kahdelta puolelta.

Fysikaalinen tila: Kiinteä	Väri: Valkoinen	Haju: Yhdenmukainen M1:n kanssa	PH 20°C: -	Viskositeetti: -
Sulamispiste: -	Kiehumispiste: -	Suhteellinen tiheys: ~1,6 g/cm ³	Lämpöstabiilisuus: -	Leimahduspiste: -
Räjähdyksrajat: -	Liukoisuus: Ei liukene veteen	Kiinteät aineet: -	Itsesyttymislämpötila ilmassa -	

Ecolabel, VOC: A+, EMICODE, M1, Blue Angel, Agbb, EN 717-1§.

9.2 Muut tiedot:

Euro-luokka: npd, EN 13501-1:n mukaisesti.

KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus: Vakaa suositelluissa olosuhteissa; katso kohta 7 + 9.2.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus: Vakaa suositelluissa olosuhteissa; katso kohta 7.

10.3 Kemiallinen stabiilisuus: Ei erityistä; katso kohta 10.6.

10.4 Vältettävät olosuhteet: Varo saastuttamasta maaperää tai pintavesiä.
Vältä saastuttamasta hapettavilla aineilla; katso kohta 7.2.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: Ei tiedossa.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet: Palaminen voi aiheuttaa vaarallisia palotuotteita; vältä tuotteen hajoamista.
Hiilen oksidit vapautuvat >+200°C.

KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista:

Akuutti toksisuus: Ei luokiteltu.

**Ihosityövyttävyyden/
ihoärsytys:** Ei luokiteltu.

**Vakava silmävaurio/silmä-
ärsytys:** Ei luokiteltu.

**Hengitysteiden tai ihon
herkistyminen:** Ei luokiteltu.

**Sukusolujen perimää
vaurioittavat vaikutukset:** Ei luokiteltu.

**Syöpää aiheuttavat
vaikutukset:** Ei luokiteltu.

**Lisääntymiselle vaaralliset
vaikutukset:** Ei luokiteltu.

**Elinkohtainen myrkyllisyys
– kerta-altistuminen:** Ei luokiteltu.

**Elinkohtainen myrkyllisyys
– toistuva altistuminen:** Ei luokiteltu.

Aspiraatiovaara: Ei luokiteltu.

Muut tiedot: -

KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

**12.1 Myrkyllisyys
Myrkyllisyys vesieliöille:** Ei luokiteltu vaaralliseksi ympäristölle.

**12.2 Pysyvyys ja hajoavuus:
Biologinen hajoavuus** Tuote ei ole biohajoava.

12.3 Biokertyvyys: Tuote ei ole biokertyvä.

12.4 Liikkuvuus maaperässä: Ei tietoa.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset:
Tämä sekoite ei sisällä mitään REACH-rekisteröityjä aineita, joiden arvioitu olevan PBT tai vPvB.

12.6 Muut haitalliset vaikutukset:
Ei tiedossa.

KOHTA 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät:

Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään.
Hävittävä paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti.
Tuotteen käyttö määrittää lopullisen jätekoodin.

Pakkaus:

Tyhjät säiliöt on toimitettava hyväksytyyn jätteenkäsittelylaitokseen kierrätystä tai hävittämistä varten.

KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT

Tuote ei kuulu kansainvälisiin sääntöihin vaarallisten aineiden kuljettamisesta (IMDG, IATA, ADR / RID).

	ADR/RID	IMDG/IMO
14.1 YK-numero	-	-
14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi	-	-
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka	-	-
14.4 Pakkausryhmä	-	-
14.5 Ympäristövaarat	-	-
Muut tiedot	LQ: - Tunnel: -	LQ: - Tunnel: -

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle:

Säilytä suljetussa pakkauksessa; älä pinota kuormalavoja. Säilytä kuivana.

14.7 Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännösten mukaisesti:

-

KOHTA 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö:

NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/85/ETY, toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä. NEUVOSTON DIREKTIIVI 94/33/EY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1994, nuorten työntekijöiden suojelusta. HTP-VÄRDEN 2014 Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2014:3 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta,

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

FIRESAFE FT Board palokatkelevy

Version 1.0

Päiväys: 26-02-2019

FIRESAFE /

merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (CLP). EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1907/2006 (REACH). EY 830/20015.

Muut tiedot: Tuote on CE-hyväksytty.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi:

Toimittaja ei ole tehnyt aineelle tai seokselle kemikaaliturvallisuusturvallisuusarviointia.

KOHTA 16. MUUT TIEDOT

Kohdissa 3 mainittujen H-lausekkeiden koko teksti:

-

Muut tiedot:

Tietojemme mukaan tässä olevat tiedot ovat tarkkoja. Yllä mainittu toimittaja tytäryhtiöineen ei kuitenkaan ota mitään vastuuta tässä olevien tietojen tarkkuudesta tai täydellisyydestä. Lopullinen päätös kunkin aineen sopivuudesta on täysin käyttäjän omalla vastuulla.

Käyttöturvallisuustiedotteen vahvistus:

SRS

www.kayttoturvallisuustiedote.com