

# SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)

Suoritustasoilmoitus nro: FIR/KWD/PAD-09-05-2016

Versio 02.

Muutoksen päiväys: 22.5.2019

EL numero: 12 178 01

- |  |  |
|--|--|
| <b>1. Tuote</b>                                      | <b>FIRESAFE FT Seal Pad</b>  |
| <b>2. Käyttötarkoitus</b>                            | Muovisten pistorasianpohjien lämmössä laajeneva palokatko läpivientien tiivistämiseksi palon varalta palonkestävyyden palauttamiseksi <ul style="list-style-type: none"><li>Tavanomaiset joustavat ja jäykät seinät, vähimmäispaksuus <math>\geq 100</math> mm</li><li>Tavanomaiset joustavat katot, vähimmäispaksuus <math>\geq 150</math> mm</li></ul> |
| <b>3. Valmistaja</b>                                 | <b>Firesafe AS</b><br>Robsrudskogen 15, 1470 LØRENSKOG<br>Postboks 6411 Etterstad, 0605 OSLO, NORJA<br>Puhelin: +47 22 72 20 20<br><a href="http://www.firesafe.no">www.firesafe.no</a>  |
| <b>4. Valtuutettu edustaja</b>                       | Ei koske tätä tuotetta   |
| <b>5. AVCP-järjestelmät</b>                          | Järjestelmä 1  |
| <b>6a. Yhdenmukaistettu standardi</b>                | Ei sovellettavissa/ajankohtainen   |
| <b>Ilmoitettu laitos</b>                             | Ei sovellettavissa/ajankohtainen   |
| <b>6b. Eurooppalainen arviointiasiakirja (EAD)</b>   | EAD 350454-00-1104   |
| <b>Eurooppalainen tekninen arviointi (ETA)</b>       | ETA-16/0093 of 19/12/2018  |
| <b>Teknisestä arvioinnista vastaava laitos (TAB)</b> | SKG-IKOB   |
| <b>Ilmoitetun laitoksen tunnus</b>                   | Nro 0960   |
| <b>7. Ilmoitetut suoritustasot</b>                   |  |
| (katso taulukko seuraavalta sivulta)                 |  |

## Ilmoitetut suoritusastot

Perusvaatimukset	Ominaisuudet	Suoritusastot
<b>BWR 1 Mekaaninen lujuus ja vakaus</b>		
		Ei merkityksellistä
<b>BWR 2 Paloturvallisuus</b>		
EN 13501-1	Palokäyttäytyminen	Luokka F
EN 13501-2	Palonkestävyys	Testauskokoelman mukaisesti, EI 60 - EI 120, Katso lisätiedot mukana toimitettavista yksityiskohtaisista asennusohjeista.
<b>BWR 3 Hygienia, terveys ja ympäristö IA1, S/W3</b>		
EAD 350454-00-1104, §2.2.3	Ilman läpäisykyky	Suoritusastoa ei määritelty
EAD 350454-00-1104, §2.2.4	Veden läpäisykyky	Suoritusastoa ei määritelty
EAD 350454-00-1104, §2.2.5	Vaarallisten aineiden vapautuminen	Ei vaarallinen noudattaen CLP-määräyksiä
<b>BWR 4 Käyttöturvallisuus</b>		
EAD 350454-00-1104, §2.2.6	Mekaaninen kestävyys ja lujuus	Suoritusastoa ei määritelty
EAD 350454-00-1104, §2.2.7	Liikkeen kestävyys	Suoritusastoa ei määritelty
EAD 350454-00-1104, §2.2.8	Kiinnittyminen	Suoritusastoa ei määritelty
EAD 350454-00-1104, §2.2.9	Kestävyys	Z <sub>2</sub> (sisäkäyttö)
<b>BWR 5 Meluntorjunta</b>		
EAD 350454-00-1104, §2.2.10	Äänen absorptio	Ominaisuutta ei määritelty
<b>BWR 6 Energiataloudellisuus ja lämmöneristys</b>		
EAD 350454-00-1104, §2.2.11	Lämpöominaisuudet	Suoritusastoa ei määritelty
EAD 350454-00-1104, §2.2.12	Höyrynsulkukyky	Suoritusastoa ei määritelty
<b>Yleiset käyttämiseen liittyvät näkökohdat</b>		
EAD 350454-00-1104, §1.2.2	Odotettu käyttöikä suunnitellussa käyttötarkoituksessa	10 vuotta

**8. Soveltuva tekninen ja/tai erityinen dokumentaatio**

Edellä mainitun tuotteen suoritustaso vastaa ilmoitettua suoritustasoa.

Tämä suorituskyyli ilmoitus laaditaan EU-asetuksen nro 305/2011 mukaisesti edellä ilmoitetun valmistajan vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittaneet:

Oslossa 22.5.2019

		
Karen Wibe Due Paloturvallisuuskonsultti FIRESAFE AS	Atle Killerud Tekninen johtaja FIRESAFE AS	Morten Ameln Toimitusjohtaja FIRESAFE AS

**TIETOJA ASIAKIRJOISTA**

Tässä asiakirjassa on esitetty sekä käyttötarkoituks- että palonkestävyyssluokitukset.

Muita asiakirjoja, kuten tuotetietolomakkeita, käyttöturvallisuustiedotteita (SDS) ja suoritustasoilmoituksia (DoP), voi ladata osoitteesta [www.firesafe.fi](http://www.firesafe.fi).

Tuotesertifikaatti ja suoritustasoilmoitus: Katso lisätietoja CE-merkittyjen rakennustuotteiden sertifiointista ETA:n kautta osoitteesta [www.eota.eu/](http://www.eota.eu/).

Tarkasta aina osoitteesta [www.firesafe.fi](http://www.firesafe.fi) viimeisin versio asennusohjeista, tuotetietolomakkeesta ja suoritustasoilmoituksesta, koska FIRESAFE kehittää ja testaa tuotteita jatkuvasti.

Ota yhteyttä FIRESAFE AS:n tekniseen osastoon muiden EI-vaatimusten, muiden kuin vakioratkaisujen tai monimutkaisten hankekohtaisten vaatimusten osalta. Sähköposti: [firmapost@firesafe.no](mailto:firmapost@firesafe.no).

